

## FICHA TÉCNICA

### NOMBRE DEL PRODUCTO

MONCUT® SC

### NÚMERO DE REGISTRO

25.146

### COMPOSICIÓN

Flutolanil 46% p/v (460 g/l).

### FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC).

### DESCRIPCIÓN

fungicida sistémico de elevada persistencia con acción preventiva y curativa contra *Rhizoctonia solani* y otros hongos basidiomicetos.

### CLASIFICACIÓN TOXICOLÒGICA



**ATENCIÓN**

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P261 Evitar respirar la niebla.  
P280 Llevar guantes y prendas de protección.  
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P391 Recoger el vertido.  
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

### PRESENTACIÓN

Envases de 1l.

## FICHA TÉCNICA

### APLICACIONES AUTORIZADAS DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS AUTORIZADOS	DOSIS DE UTILIZACIÓN	MODO DE EMPLEO
CLAVEL	1,25 ml/hl	Pulverización con mochila manual en la zona de trasplante, dirigida al cuello de la planta. Una aplicación por campaña.
ESQUEJES (exclusivamente para esquejes de alcachofa)	125-150 ml/hl	Tanto al aire libre o en invernadero, mediante pulverización manual, dirigida a los esquejes, antes del trasplante. Utilizar 5 litros de caldo cada 100 esquejes. Una aplicación por campaña.
JUDÍA VERDE Y HABA VERDE	0,75-1,5 l/ha	Incorporación a través del riego por goteo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre ellas de 15 días..
PIMIENTO	0,75-1,5 l/ha	Incorporación a través del riego por goteo desde la aparición de la tercera hoja verdadera desplegada hasta la quinta hoja verdadera desplegada. Una aplicación por campaña.
PATATA PARA SIEMBRA	1,25-1,875 l/ha	Pulverización normal con tractor del tubérculo antes de la siembra o pulverización dirigida al surco. Una sola aplicación por campaña.

### PLAZO DE SEGURIDAD

- Judía verde y haba verde: 3 días
- Pimiento: 47 días
- Patata y esquejes de alcachofa: No procede por venir determinado por el momento de aplicación.
- Clavel: No procede.

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente**

## FICHA TÉCNICA